

# cables and connectors **Wireconex**



## **MANUAL RÁPIDO TESTADOR DE CABO T2**

### APRESENTAÇÃO

Obrigado pela preferência em equipamentos Wireconex.

Oferecer produtos com preço justo, excelente qualidade e confiabilidade é um dos nossos maiores objetivos. Você acaba de adquirir um testador de cabos que foi projetado para lhe proporcionar praticidade no teste de diversos tipos de cabos. **Siga corretamente as instruções de ligação e operação contidas neste manual.** Em caso de dúvida, entre em contato conosco. Na página final está nosso endereço e telefone.

Nossos aparelhos passam por um rigoroso controle de qualidade até a embalagem final. Será muito difícil você encontrar algum problema mas, se isso acontecer, notifique imediatamente seu revendedor. A Wireconex não medirá esforços para sanar qualquer problema que for de sua responsabilidade.

### DESEMBALANDO O PRODUTO

Ao receber seu aparelho, abra a embalagem e verifique se tudo está em ordem. **Caso encontre qualquer irregularidade, notifique imediatamente a transportadora ou seu revendedor.** Esses danos certamente foram causados por falha de transporte ou armazenamento.

Guarde a embalagem original deste aparelho, utilizando-a sempre que for transportá-lo; esta embalagem assegura melhor acondicionamento para o produto, evitando maiores danos ao aparelho.

Observação:

1 - Nos testes abaixo deve ser acionada uma chave por vez.

2 - [1], [2], [3] e [4] representa o número da chave ligada ao pino do conector.

## TESTE DE CABO BALANCEADO

### Cabo OK

Chave 1 ativa      
Chave 2 ativa      
Chave 3 ativa

### 2 invertido com 3

Chave 1 ativa      
Chave 2 ativa      
Chave 3 ativa

### 1 e 2 em curto

Chave 1 ativa      
Chave 2 ativa      
Chave 3 ativa

### 1 e 3 em curto

Chave 1 ativa      
Chave 2 ativa      
Chave 3 ativa

### 1 invertido com 2

Chave 1 ativa      
Chave 2 ativa      
Chave 3 ativa

### 1 invertido com 3

Chave 1 ativa      
Chave 2 ativa      
Chave 3 ativa

### 2 e 3 em curto

Chave 1 ativa      
Chave 2 ativa      
Chave 3 ativa

T [2] - HOT (+)

R [3] - COLD (-)

S [1] - SHIELD



- A chave 4 estará ativa apenas no teste de cabo Speakon.

## TESTE DE CABO DESBALANCEADO

### Cabo OK

Chave 1 ativa      
Chave 2 ativa      
Chave 3 ativa

### 1 e 2 em curto

Chave 1 ativa      
Chave 2 ativa      
Chave 3 ativa

### 1 e 2 invertidos

Chave 1 ativa      
Chave 2 ativa      
Chave 3 ativa

T [2] - HOT (+)

S [1-3] - SHIELD



- A chave 4 estará ativa apenas no teste de cabo Speakon.

# TESTE DE CABO SPEAKON

## Cabo OK

Chave 1 ativa

Chave 2 ativa

Chave 3 ativa

Chave 4 ativa

## 1+ e 2+ invertidos

Chave 1 ativa

Chave 2 ativa

Chave 3 ativa

Chave 4 ativa

## 1+ e 2- invertidos

Chave 1 ativa

Chave 2 ativa

Chave 3 ativa

Chave 4 ativa

## 1+ e 1- invertidos

Chave 1 ativa

Chave 2 ativa

Chave 3 ativa

Chave 4 ativa

## 2+ e 1- invertidos

Chave 1 ativa

Chave 2 ativa

Chave 3 ativa

Chave 4 ativa

## 2+ e 2- invertidos

Chave 1 ativa

Chave 2 ativa

Chave 3 ativa

Chave 4 ativa

## 1- e 2- invertidos

Chave 1 ativa

Chave 2 ativa

Chave 3 ativa

Chave 4 ativa

## 1+ e 2+ em curto

Chave 1 ativa

Chave 2 ativa

Chave 3 ativa

Chave 4 ativa

## 1+ e 2- em curto

Chave 1 ativa

Chave 2 ativa

Chave 3 ativa

Chave 4 ativa

## 1+ e 1- em curto

Chave 1 ativa

Chave 2 ativa

Chave 3 ativa

Chave 4 ativa

## 2+ e 1- em curto

Chave 1 ativa

Chave 2 ativa

Chave 3 ativa

Chave 4 ativa

## 2+ e 2- em curto

Chave 1 ativa

Chave 2 ativa

Chave 3 ativa

Chave 4 ativa

## 1- e 2- em curto


Chave 1 ativa

Chave 2 ativa

Chave 3 ativa

Chave 4 ativa

1+ [1]  
2+ [2]  
1- [3]  
2- [4]



## TESTE DE CABO RCA

### Cabo OK

Chave 1 ativa      
Chave 2 ativa

### 1 e 2 invertidos

Chave 1 ativa      
Chave 2 ativa

### 1 e 2 em curto

Chave 1 ativa      
Chave 2 ativa

### S [1] - SHIELD

### T [2] - HOT (+)



#### Observação:

- Ao testar um cabo RCA as chaves 3 e 4 não estarão ativas.

## TESTADOR DE A.C

GND aberto    Fase/GND invertidos     
Neutro aberto    Fase/NEU. invertidos     
Fase aberto    Correto

#### Observação:

- O Testador de A.C deve ser utilizado apenas em tomadas de 127V.

## DETECTOR DE PHANTOM POWER

Para testar a phantom power, conecte o cabo do aparelho a ser testado no XLR macho do T2.

**Observação:** Para utilizar o testador de AC e o detector de phantom power o T2 não precisa estar ligado.

## TROCA DA BATERIA


### Para trocar a bateria siga os passos abaixo:

- 1 - Coloque a chave Liga/Desliga na posição "OFF".
- 2 - Soltar os quatro parafusos da parte inferior do equipamento.
- 3 - Retirar a tampa.

#### Observação:

Cuidado para não danificar o cabo que liga o conector de teste de polaridade à placa.

- 4 - Trocar a bateria.
- 5 - Colocar a tampa e prender os parafusos.



# TERMO DE GARANTIA

A Attack do Brasil Indústria e Comércio de Aparelhos de Som Ltda., assegura ao comprador deste produto o seguinte prazo de garantia, desde que o defeito não incida nas exclusões abaixo (\*).

- 90 (noventa) dias, sendo que este período é determinado de acordo com o certificado de garantia que acompanha o produto, iniciando-se a partir da data constante na nota fiscal de compra e preenchimento do certificado de garantia.

- A presente garantia sempre acompanhará o produto, valendo em todo território nacional.

- Fica entendido por garantia o reparo gratuito do produto e a reposição de peças que, de acordo com parecer técnico da assistência técnica autorizada Wireconex, apresentarem defeito de fabricação. O serviço de garantia compreende:

1. Atendimento na assistência técnica autorizada Wireconex.
2. Peças a serem utilizadas na manutenção.
3. Mão de obra empregada.

## IMPORTANTE:

Somente terá garantia o produto que o comprador apresentar a nota fiscal (original e xerox) e o certificado de garantia (original e xerox) devidamente preenchida e autenticada pelo revendedor.

- A Wireconex não se responsabiliza em atender ao comprador, gratuitamente ou de forma remunerada, em cidades que não possuem assistência técnica autorizada Wireconex. Neste caso, o produto deverá ser enviado diretamente para a Wireconex devidamente embalado para sua proteção.

- As despesas de embalagem e frete correrão por conta do comprador.

- Todo envio de produto para conserto na indústria descumprindo o que ficou determinado acima, será devolvido imediatamente sem prévio aviso.

## Exclusões: (\*)

1. Defeito causado por acidentes, fenômenos atmosféricos (chuva, inundação, descargas elétricas), umidade excessiva (água, glicerina, qualquer líquido), salinidade, uso inadequado do produto, sinistro (roubo ou furto) ou transporte inadequado.

2. Produto aberto por pessoal não autorizado.

3. Número de série adulterado ou retirado.

4. Assistência técnica fora da rede autorizada Wireconex.

5. Modificações e alterações do produto original.

6. Produto ligado em voltagem incompatível.

7. Certificado de garantia ou nota fiscal rasurada.

8. Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual rápido.

9. Revisões periódicas.

10. Custo de frete de envio até uma assistência técnica autorizada ou à indústria e a respectiva devolução ao cliente. O custo gerado pelo frete será um ônus do comprador.

11. Deslocamento técnico por parte da assistência técnica autorizada Wireconex.

12. Qualquer acessório, quando fornecido (cabo de força, cabos de áudio, etc.).

13. Botões de comando, lâmpadas, logomarcas, gabinetes riscados ou deformados, pintura riscada, danos na estrutura causada pelo mau uso.

14. Todo material que, pelo uso apresentou um desgaste natural.

15. Qualquer componente danificado em decorrência de mau uso.

# CERTIFICADO DE GARANTIA

NOME: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

Nº: \_\_\_\_\_

CIDADE: \_\_\_\_\_

ESTADO: \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_

TELEFONE PARA CONTATO: ( ) \_\_\_\_\_

CELULAR: ( ) \_\_\_\_\_

REVENDEDOR: \_\_\_\_\_

TELEFONE: ( ) \_\_\_\_\_

Nº DA NOTA FISCAL: \_\_\_\_\_

DATA DA COMPRA: \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

DATA TÉRMINO DA GARANTIA: \_\_/\_\_/\_\_\_\_.



Etiqueta com N° de série



Carimbo do revendedor

Para a validade da garantia é necessário o preenchimento deste certificado de garantia no ato da compra do produto.

Este certificado só terá validade perante a rede de assistência técnica autorizada Wireconex se estiver devidamente preenchido e autenticado através do carimbo do revendedor. Deverá conter sem ressalvas ou rasuras, o nome do comprador, endereço para correspondência, telefone para contato, data da compra e número da nota fiscal.

**ATTACK**  
**AUDIO SYSTEM**  
||HEARTHEDIFFERENCE||

Attack do Brasil Indústria e Comércio de Aparelhos de Som LTDA.  
Av. Ayrton Senna da Silva, 400 - Pq. Ind. Zona Oeste  
Apucarana - PR - CEP: 86.803-570  
Fone: (43) 2102 0100  
www.attack.com.br

attack@attack.com.br